



modelo
lola

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiracclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

modelo
lola



modelo
lola




*Sistema de conexión
Cable Único de serie.




FABRICADO EN
ESPAÑA


OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Relax Palanca




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero




Relax Giratoria
Balancín
Palanca




Relax Elevador
1 Motor*



Relax Giratoria
Balancín
Palanca con Freno



Relax Elevador
2 Motores*



Relax Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,5 m. • Combinado manta: 2,45 m. • Combinado base: 3,25 m.



*Opción de incluir Pie extendido con incremento en el precio.
NOTA: EL PIE EXTENDIDO NO ES COMPATIBLE CON NINGÚN SIST. ELEVADOR.


tapridel
TE SIENTA BIEN

modelo
lola
programa tallas

Medidas
Generales y
Específicas
por tallas:



Medidas aproximadas
(+ 2 cm / - 2 cm):
Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas.



tallas





TALLA S





estándar



TALLA M





TALLA XL (asiento duro)





tallas especiales (incremento: +106 puntos)





TALLA XXL (asiento duro)



TALLA LL



TALLA LLL (asiento duro)



Tallas LL y LLL:
Pie extendido
opcional
*solo en relax
palanca o
reclinable
2 tiempos.